



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

ANUNCIO

PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE DELINEANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

(OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO LEY 20/2021)

El Tribunal Calificador nombrado para la resolución de la convocatoria para la provisión por el sistema de acceso de turno libre y el sistema de selección de concurso-oposición de una plaza de DELINEANTE en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Oferta excepcional de empleo público Ley 20/2021), en su reunión celebrada en el día de hoy, conforme a lo recogido en las Bases de la referida convocatoria, ha acordado:

Hacer público, en el tablón de edictos de la casa consistorial y en la página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena anuncio que contenga:

- Las calificaciones provisionales por orden de puntuación decreciente, que han obtenido los aspirantes que han realizado el ejercicio correspondiente a la Fase de oposición (cuestionario tipo test).

APELLIDOS Y NOMBRE	DNI	CALIFICACIÓN
García Dorado, Francisco Manuel	***5482**	13,50
Sánchez Carapeto Pedro	***6558**	10,87
Acedo Chamizo, Héctor	***6067**	10,50

- El ejercicio correspondiente a la Fase de oposición (cuestionario tipo test), y la plantilla de respuestas correctas correspondientes al mismo.

Haciéndose constar que las personas que han realizado el ejercicio correspondiente a la Fase de oposición (cuestionario tipo test) podrán impugnar preguntas o reclamar contra las respuestas dadas por correctas desde el momento



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

de la publicación de la plantilla de respuestas, y hasta un plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación. Para ello, y dentro del plazo concedido, podrán presentar sus impugnaciones y/o reclamaciones, mediante escrito dirigido al Presidente del Tribunal Calificador, con sede a efecto de notificaciones en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

Villanueva de la Serena a 7 de noviembre de 2023

El Secretario del Tribunal
FDO.: MANUEL ROJAS GÁLVEZ

Firmado por ROJAS GALVEZ MANUEL ALFONSO - DNI ***4073**
el día 07/11/2023 con un certificado emitido por AC



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

**PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE DELINEANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
(OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO LEY 20/2021)**

1. Según el artículo 22.5 de la Constitución Española:

- a) Se reconoce el derecho de pertenencia a asociaciones secretas, excepto las de carácter paramilitar.
- b) Se reconoce el derecho de pertenencia a asociaciones en el seno del Ejército, excepto las de carácter secreto.
- c) Se prohíben las asociaciones secretas, excepto aquéllas de reconocido arraigo social, que serán objeto de regulación mediante Ley Orgánica.
- d) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

2. Según el artículo 111 de la Constitución Española, el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate, los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo:

- a) Potestativo de la Presidencia de la Cámara.
- b) Trimestral.
- c) Mensual.
- d) Semanal.

3. Según el articulado de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional no está facultado para:

- a) Interponer el recurso de inconstitucionalidad (Artículo 162).
- b) El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley (Artículo 153).
- c) Conocer de los conflictos de competencia de las Comunidades Autónomas entre sí (Artículo 161).
- d) Declarar, a requerimiento del Gobierno o cualquiera de las Cámaras, si existen o no estipulaciones contrarias a la Constitución en la celebración de un tratado internacional (Artículo 95).



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

4. Según el Título Preliminar de Estatuto de Autonomía de Extremadura, Los poderes de la Comunidad Autónoma de Extremadura emanan:

- a) Del pueblo, de la Constitución y del presente Estatuto.
- b) De los Ayuntamiento.
- c) De las Provincias.
- d) De las Entidades Locales.

5. El Parlamento Europeo tiene su sede en:

- a) Paris.
- b) Roma.
- c) Berlín.
- d) Bruselas.

6. Para la aprobación de una Ley Orgánica, es necesario:

- a) Someterla a referéndum.
- b) Que su aprobación en las Cortes Generales sea por mayoría simple.
- c) Que su aprobación en las Cortes Generales sea por mayoría absoluta.
- d) Que su aprobación en las Cortes Generales sea por unanimidad.

7. Dentro de las potestades reconocidas por la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local a los municipios, se encuentran:

- a) La de establecer y regular sus impuestos.
- b) La potestad expropiadora con carácter general.
- c) La potestad de revisión de oficio de sus propios actos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

8. La aprobación de los reglamentos corresponde:

- a) Al/a la Alcalde/a.
- b) A la Comisión informativa de régimen interior.
- c) A la Junta de Gobierno Local.
- d) Al Pleno de la Corporación.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

9. Según lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estas administraciones, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. :

- a) En cualquier momento.
- b) Antes de poner fin a la vía administrativa.
- c) Nunca.
- d) Antes de seis meses de la resolución.

10. A tenor de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. se entiende por portal de internet:

- a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una empresa de Servicios de Telefonía que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- b) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Empresa Privada que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- c) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- d) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Empresa Pública que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

11. En una obra de acondicionamiento del terreno, se proyecta un talud de desmonte con pendiente de 100%. ¿Cuál es el ángulo sexagesimal que formará dicho talud sobre la horizontal?

- a) 100°.
- b) 90°.
- c) 45°.
- d) 0°.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

12. Señalar el término constructivo que no es propio de un muro portante de sillería:

- a) Sillarejo.
- b) Almohadillado.
- c) Citara.
- d) Mechinal.

13. Según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASD/1977 «Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos» (actualizada mediante Orden FOM/1382/2002), no será necesario el drenaje en muros de contención:

- a) Cuando el nivel freático permanezca bajo el plano superior de la cimentación.
- b) Cuando el nivel freático permanezca bajo el plano de apoyo de la cimentación.
- c) Cuando el nivel freático tenga pendiente inferior a la del trasdós del muro.
- d) Cuando el nivel freático tenga pendiente superior a la del trasdós del muro.

14. Según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ASD/1977 «Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos» (actualizada mediante Orden FOM/1382/2002), se define un “dren francés” como:

- a) Una zanja drenante con tubos de drenaje perforados.
- b) Una zanja drenante con tubos de drenaje de material poroso.
- c) Una zanja drenante con tubos de drenaje con juntas abiertas.
- d) Una zanja drenante sin tubos de drenaje.

15. Según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-CSC/1984, «Cimentaciones superficiales, Corridas», señalar cuál de los siguientes criterios de diseño para zapatas corridas es contrario a dicha norma:

- a) Se dispondrá una zanja de cimentación debajo de cada muro de carga.
- b) Las juntas de dilatación de los muros de carga se prolongarán en la cimentación.
- c) El plano de apoyo de la zapata quedará empotrado en el firme.
- d) La zapata se prolongará en los extremos libres de los muros.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

16. En una cimentación profunda, señalar una definición adecuada para un pilote “in situ”:

- a) Perforación en el suelo en cuyo interior, una vez terminada, se colocará una armadura y se rellenará de hormigón.
- b) Hincadura vertical en el suelo de un pilote de hormigón armado, prefabricado en instalaciones permanentes.
- c) Hincadura vertical en el suelo de un pilote de hormigón armado, fabricado a pie de obra.
- d) Penetración en un suelo poco consistente de un pilote de hormigón armado por su propio peso, hasta alcanzar un horizonte consolidado.

17. Según el vigente Código Estructural (RD 470/2021), en una estructura de hormigón armado se puede definir el “recubrimiento mínimo” como:

- a) Distancia entre la superficie exterior de la armadura, en el punto más desfavorable de la misma, y la superficie de hormigón más cercana.
- b) Distancia entre la superficie exterior de la armadura, en cualquier punto de la misma excluyéndose cercos y estribos, y la superficie de hormigón más cercana.
- c) Distancia entre la superficie exterior de la armadura, en cualquier punto de la misma incluyéndose cercos y estribos, y la superficie de hormigón más cercana.
- d) Distancia resultante de la suma entre el recubrimiento nominal y el recubrimiento marginal de error admisible.

18. Se dispone de un catálogo de perfiles comerciales europeos para estructuras metálicas, todos de idéntica altura (h). Señalar cuál de ellos presentará menor anchura (b) entre los extremos de las alas:

- a) HEB-300.
- b) HEM-300.
- c) IPE-300.
- d) IPN-300.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

19. Los forjados de vigueta y bovedillas, según la forma de transmitir la carga, son forjados de tipo:

- a) Retícula.
- b) Bidireccionales.
- c) Unidireccionales.
- d) Cóncavos.


20. La principal ventaja de los forjados mixtos, formados por viguetas de acero, una chapa de acero (elemento que aporta resistencia al forjado) y una capa final de compresión de hormigón con armado suplementario, es:

- a) Estética muy bonita.
- b) Aguantan mucho peso.
- c) Aguantan muy bien la humedad.
- d) Su rapidez en la instalación.

21. Las denominadas cubiertas planas, entre otras de sus características deben:

- a) No tener ningún tipo de pendiente, ni siquiera ligeras.
- b) No deben ser transitables nunca.
- c) Deben ser impermeabilizadas mediante una lámina continua de material impermeable.
- d) Deben ser realizadas con materiales muy pesados para que no se vuelen con el viento.

22. La sección esquemática del grafico adjunto de una cubierta representa:






EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

- a) Una cubierta caliente.
- b) Una cubierta fría.
- c) Una cubierta a dos aguas.
- d) Una cubierta de tejas.

23. El siguiente gráfico representa un fachada del tipo:



- a) Ornamental.
- b) De adobe.
- c) Fachada ventilada.
- d) Fachada enfoscada.

24. Dentro de las fachadas denominadas de SATE, entre sus beneficios están:


- a) Formación de puentes térmicos en la superficie de la fachada.
- b) Evitan las condensaciones de agua.
- c) No son duraderas por lo que hay que reemplazarlas con frecuencia.
- d) El máximo ahorro energético que pueden conseguir es de un 5 %.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

25. El gráfico adjunto representa:

- a) Un grifo.
- b) Una electroválvula.
- c) Una válvula de compuerta.
- d) Una válvula de membrana.



26. Que componente no forma parte de la acometida en una red de distribución de agua:

- a) Llave de toma o collarín toma de carga.
- b) Llave de corte general.
- c) Válvula de retención.
- d) Tomas de agua para la caldera de ACS.

27. Los paramentos superior internos de los vanos de ventanas se denominan:

- a) Alfeizar.
- b) Dintel.
- c) Jamba.
- d) Antepecho.

28. Los paramentos laterales internos de los vanos de ventanas se denominan:

- a) Alfeizar.
- b) Dintel.
- c) Jamba.
- d) Antepecho.


29. En un desagüe, la tubería de doble curvatura, que conserva algo de líquido para impedir que los gases del alcantarillado pase al ambiente (cierre hidráulico), se denomina:

- a) Soga.
- b) Sofito
- c) Sifón.
- d) Palometa



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

30. Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) en su sección HS 4 suministro de agua, este símbolo que se muestra a continuación se utiliza para representar:



- a) Un grifo de agua fría temporizado.
- b) Un grifo hidromezclador manual.
- c) Un grifo hidromezclador automático.
- d) Un grifo electrónico.

31. Según el CTE en su sección HS 5 evacuación de aguas, el subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y subpresiones en la misma durante su funcionamiento y que consiste en la prolongación de la bajante por encima de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables es:

- a) Ventilación primaria.
- b) Ventilación secundaria.
- c) Ventilación terciaria.
- d) Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

32. ¿Cuál de las siguientes medidas de huellas de peldaños de escalera es correcta, conforme a lo establecido en el artículo 4.2 Escaleras de uso general. 4.2.1 Peldaños de la sección SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas del Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad?

- a) En tramos rectos, la huella medirá 20 cm como mínimo.
- b) En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo.
- c) En tramos rectos, la huella medirá 41 cm como mínimo.
- d) En tramos rectos, la huella medirá 35 cm como mínimo.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

33. ¿Cuales son las dimensiones mínimas normalizadas de la hoja de una puerta de paso?

- a) 0,82 m. de ancho x 2,03 m. de alto.
- b) 0,72 m. de ancho x 2,03 m. de alto.
- c) 0,62 m. de ancho x 2,10 m. de alto.
- d) 0,90 m. de ancho x 1,90 m. de alto.

34. De acuerdo con lo establecido en el CTE - HS 5 las aguas a evacuar a la red de alcantarillado se clasifican en:

- a) Aguas negras y contaminantes.
- b) Pluviales y residuales.
- c) Residuales y peligrosas.
- d) Pluviales y contaminantes.

35. De acuerdo con lo establecido en el CTE - HS 5 los colectores enterrados deben tener una pendiente mínima del:

- a) 2%
- b) 3%
- c) 5%
- d) 1%

36. Con la finalidad de cumplir con la Ley de Accesibilidad Universal, en el diseño de una instalación de alumbrado, las columnas de luminaria deben colocarse

- a) En el acerado, obligatoriamente.
- b) En la calzada.
- c) Indistintamente, en el acerado o en la calzada.
- d) Sin interrumpir el itinerario peatonal.

37. Como se elimina el deslumbramiento molesto causado por las luminarias:

- a) Retirando los focos luminosos del campo de visión del observador.
- b) Colocando los focos más bajos.
- c) Colocando los focos más altos.
- d) Colocando mas focos.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

38. De acuerdo con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en un itinerario peatonal accesible, la pendiente longitudinal máxima de una rampa será:

- a) del 10% para tramos de hasta 4m de longitud y del 8% para tramos de hasta 8m de longitud.
- b) del 8% para tramos de hasta 3m de longitud y del 6% para tramos de hasta 10m de longitud.
- c) del 10% para tramos de hasta 5m de longitud y del 6% para tramos de hasta 8m de longitud.
- d) del 10% para tramos de hasta 3m de longitud y del 8% para tramos de hasta 10m de longitud.

39. De acuerdo con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en parques y jardines deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible, en intervalos no superiores a:

- a) 100m, con al menos dos bancos.
- b) 50m, con al menos un banco.
- c) 100m, con al menos dos bancos.
- d) 75m, con al menos un banco.

40. Los SIG como soporte de gestión urbanística recoge

- a) La información sobre clasificación urbanística contenida en los instrumentos de ordenación urbanística.
- b) La información georreferenciada contenida en los instrumentos de ordenación urbanística.
- c) La información sobre calificación urbanística contenida en los instrumentos de ordenación urbanística.
- d) La información sobre equipamientos municipales contenida en los instrumentos de ordenación urbanística.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

PREGUNTAS DE RESERVA

41. En los municipios a los que se aplica el régimen de organización de los municipios de gran población, el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal es:

- a) La Junta de Gobierno Local.
- b) El Pleno.
- c) El Alcalde.
- d) Los distritos.

42. Según lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:

- a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
- b) Las resoluciones de los órganos administrativos que posean superior jerárquico.
- c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- d) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.5

43. Según el artículo 118 de la Constitución Española ¿es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales?

- a) Sí.
- b) Sí, salvo superior resolución expresa del Poder Legislativo.
- c) Sí, salvo superior resolución expresa del Poder Ejecutivo.
- d) Sí, salvo disposición gubernamental en aras del interés general o de la paz social.

44. Las tuberías de cobre pueden sufrir corrosión en función del pH del agua, por debajo de que nivel de pH el cobre está sujeto a corrosión:

- a) PH entre 9 y 10.
- b) PH entre 8 y 9.
- c) PH entre 7 y 8.
- d) PH por debajo de 7.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

45. ¿Según la NTE Instalaciones de Salubridad, las dimensiones de las arquetas de saneamiento de agua según el diámetro del colector de salida serán:

- a) 0,38 x 0,38 m. para un tubo de 100 mm de diámetro.
- b) 0,51 x 0,51 m. para un tubo de 200 mm de diámetro.
- c) 0,38 x 0,38 cm para un tubo de 200 mm de diámetro.
- d) 0,51 x 0,51 cm para un tubo de 100 mm de diámetro.

46. Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) en su sección HS 4 suministro de agua, este símbolo que se muestra a continuación se utiliza para representar:



- a) Un depósito de presión.
- b) Un depósito acumulador.
- c) Un dispositivo antiariete.
- d) Un purgador.

47. De acuerdo con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, los bancos:

- a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,45 y 0,50m y una altura comprendida entre 0,50m y 0,55m.
- b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40m y reposabrazos en ambos extremos.
- c) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,45 y 0,50m y una altura comprendida entre 0,45m y 0,50m.
- d) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,50m y reposabrazos en uno de los extremos.



EXCMO. AYUNTAMIENTO

de

VILLANUEVA DE LA SERENA

(BADAJOZ)

48. De acuerdo con lo establecido en el CTE - HS 5 la acometida de las bajantes y los manguetones al colector enterrado se hará:

- a) con interposición de una arqueta de paso prefabricada.
- b) con interposición de una arqueta de paso.
- c) con interposición de una arqueta de pie de bajante, que debe ser sifónica.
- d) con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
de
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y EL SISTEMA DE SELECCIÓN DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE DELINEANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

(OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO LEY 20/2021)

PLANTILLA RESPUESTAS EJERCICIO TIPO TEST

PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	D	21	C	41	B
2	D	22	B	42	A
3	A	23	C	43	A
4	A	24	B	44	D
5	D	25	C	45	B
6	C	26	D	46	D
7	C	27	B	47	B
8	D	28	C	48	D
9	A	29	C		
10	C	30	C		
11	C	31	A		
12	C	32	B		
13	B	33	A		
14	D	34	B		
15	B	35	A		
16	A	36	D		
17	C	37	A		
18	D	38	D		
19	B	39	B		
20	D	40	B		

Villanueva de la Serena, 7 de Noviembre de 2023

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Manuel Rojas Gálvez

Firmado por ROJAS GALVEZ MANUEL ALFONSO - DNI ***4073** el día 07/11/2023 con un certificado emitido por AC Sector Público